

Ekestre

L'IMPULSION CRÉATIVE

Fabricant français spécialisé dans les obstacles et équipements équestres en aluminium, design et personnalisés. EKESTRE donne un nouvel élan aux écuries et aux compétitions avec des produits sur-mesure, hauts en couleur et durables pour gagner en attractivité et originalité.



CATALOGUE

1. Qui sommes-nous :

Ekestre est une marque de la société **Rothe Fermetures** (fabricant depuis 1920) créatrice de nouveaux produits en matériel d'équitation. Elle vous propose d'équiper et de personnaliser vos écuries, vos carrières. En complément, nous vous proposons aussi d'améliorer par de simples objets la vie du cavalier ! Nos produits ont fait l'objet de plusieurs dépôts de brevets auprès de l'INPI.

HISTORIQUE :

Pour commencer, **Ekestre est née en 2016** suite à la demande des enfants des dirigeants de l'entreprise **Rothe Fermetures** afin d'améliorer leur quotidien dans la pratique de leur sport : un porte-selle pliable a donc été créé, au début, avec la possibilité d'accrocher la bombe, la longe ; par la suite, nous avons eu diverses demandes pour le même produit, puis dans la foulée des demandes pour résoudre des problématiques soulevées par les utilisateurs de matériels en équitation lors de concours de CSO, comme le poids variable des barres.

NOTRE MATÉRIEL EN ÉQUITATION :

C'est pourquoi, nous choisissons de vous proposer du matériel tel que des porte selles, chandelles, chandeliers, barres, taquets d'équitation, et bien d'autres produits. Nos produits se déclinent sous différentes formes, modèles et couleurs (48 couleurs). Notre but : vous permettre de vous définir et vous mettre à l'honneur dans votre activité équestre !

NOTRE PRIORITÉ : Votre confort mais surtout le bien être du couple cavalier/cheval.

En effet, notre priorité est de vous proposer un plus grand confort à l'utilisation de notre matériel afin de vous permettre d'optimiser votre temps de préparation pour le matériel de votre carrière mais aussi pour vos cavaliers.

NOTRE TOUCHE PERSONNELLE : Le design

C'est dans ce but que nous apportons à notre réflexion une pointe de finesse sur les lignes des produits, des couleurs variées et une ergonomie dans nos produits.

UN ATOUT NON NÉGLIGEABLE :

En effet, **Ekestre** étant une marque de la société **Rothe Fermetures fabricant depuis 1920**, nous appliquons notre savoir-faire de l'aluminium sur cette marque. Il est à noter que nos fabrications sont réalisées en aluminium et thermolaquées avec une poudre polyester. Ce procédé confère à nos produits une grande résistance dans le temps, même en étant exposées quotidiennement à l'extérieur.




Dans nos ateliers, nous maîtrisons l'ensemble de notre fabrication, allant de votre demande, en passant par la découpe, l'assemblage, la peinture. Nous pouvons réaliser, grâce à nos équipements, à notre savoir-faire, et à notre plaisir du travail bien fait, tous vos souhaits et vos désirs afin d'embellir ou de vous créer un univers unique pour votre structure d'équitation ou votre carrière, que je vous laisserai découvrir dans ce catalogue.

A ce jour, **membre de la French Fab* et reconnu «Made in France» par les douanes Françaises**, nous mettons un point d'honneur à faire tous nos achats en France pour notre production.

Toutes nos matières premières sont issues d'entreprises françaises. A chaque étape du processus de fabrication, les produits sont contrôlés. C'est grâce à tous ces contrôles qualités, aux savoirs-faire de nos spécialistes et à nos machines à commande numérique récentes et performantes, que nous réussissons à satisfaire vos envies pour une parfaite réalisation.

Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter nos produits 100% fabriqués en Bourgogne.



2. Nos points forts :

LES GARANTIES :

- Nos chandeliers sont garantis 2 ans
- Nos chandelles sont garanties 2 ans
- Nos soubassement sont garantis 2 ans
- Nos barres en aluminium sont garanties 2 ans
- Nos palanques sont garanties 2 ans
- Nos taquets pour chandelle et chandelier sont garantis 5 ans
- Nos Block-Jump, la structure en aluminium est garantie 5 ans, la serrure est garantie 1 an.
- Nos taquets de sécurité sont garantis 5 ans, et le ressort 2 ans.
- Pour notre peinture thermolaquée par poudre polyester, la garantie est de 2 ans.
- Pour nos impressions numériques, la garantie est de 2 ans.
- Aucune garantie sur les barre en bois

Pourquoi nous choisir :
Car nous sommes les seuls à vous
apporter des garanties sur
ce type de produits

LA PERSONNALISATION :

Notre priorité est de vous permettre de vous mettre à l'honneur votre club ou écurie à l'occasion d'événements que vous organiseriez. C'est pourquoi, nous avons développé des obstacles en aluminium personnalisables ! Nous pouvons réaliser ce que vous souhaitez en décor et vous accompagner par un visuel 3D.

A cet effet, nous vous proposons deux possibilités de personnalisation : soit un décor par découpe jet d'eau de votre logo, soit un décor par impression numérique ; par ailleurs, tout le design a été étudié afin de vous proposer une harmonisation de votre ensemble. Nous avons apporté une pointe de finesse sur les lignes de nos produits, des couleurs variées et une ergonomie dans leur fonctionnalité.



Visuel de présentation du projet en 3d



La réalisation

2. Nos points forts :



Des produits 100 % sur-mesure et hautement créatifs pour différencier et valoriser votre site

Gagnez en originalité et attractivité avec des obstacles au design unique (thématiques, publicitaires), éducatifs et évolutifs.

Donnez de la hauteur à vos sponsors en leur offrant une visibilité optimale de leur marque.

Equi-Designer, notre bureau d'études dédié à votre projet, réalise une visualisation 3D de votre conception avant fabrication.



Un matériau durable, recyclable et écoresponsable pour préserver votre environnement

Choisissez des produits conçus en aluminium, un alliage très résistant et traité pour durer (résistance UV, classe II)

Gagnez en productivité dans leur entretien (aucun soin requis) et leur manipulation (pratiques à transporter, profils non saillants)

Fabricants français reconnus depuis plus de 30 ans dans l'industrie de l'aluminium, nous vous proposons des produits tournés vers l'avenir.



Une technologie brevetée pour des produits sécurisés et multifonction

Améliorez la sécurité du saut d'obstacle avec des indicateurs visuels (concepts « Taquet cuiller » et « Block Jump »)

Gagnez du temps dans la mesure de la hauteur des barres et la manipulation des obstacles (concept « Chandelier »)

Fer de lance de la marque, l'innovation réside aussi dans l'aspect multifonction de certains équipements

MADE IN FRANCE



Un accompagnement personnalisé à la hauteur de vos exigences

Un interlocuteur dédié tout au long de votre projet, un service de grande qualité

Une écoute et un suivi constants, assurant une garantie de conformité à vos attentes.



Des garanties industrielles offrant confort et sérénité

Une garantie de votre équipement de 2 ans minimum, fabrication et peinture

Des pièces détachées toujours disponibles !



Des solutions de financement à votre disposition

Un leasing ou une location longue durée sur 24 à 60 mois pour lisser l'investissement et préserver votre trésorerie

La possibilité de renouveler votre parc en fin de contrat de location.

3. L'aluminium :

Nous utilisons dans nos fabrications aluminium un alliage AGS 6060, ou un alliage AGS 6005 (alliage généralement utilisé pour les mats de bateaux).

Pour nos accessoires, nous utilisons de l'aluminium, des inox, du zamac, du polyamide, et du polyuréthane (EPDM).

Nous appliquons comme couche d'accroche, un sablage pour faire une finition par thermolaquage avec une peinture poudre polyester QUALICOAT sur une épaisseur minimum de 100 microns, puis une cuisson en four à 190° pendant 10 minutes.

L'application thermolaquage se passe en 4 étapes :

1) Sablage de nos produits (aucun procédé par un traitement chimique) afin d'avoir une démarche écologique vis à vis de l'environnement, et aussi d'améliorer sensiblement l'accroche de la peinture, car le sablage apporte une surface rugueuse que l'on ne retrouve pas dans un procédé chimique.

Cela évite les phénomènes de décollement de peinture par plaque.

2) Nous faisons un préchauffage de tous nos produits, afin d'éliminer les huiles de coupe qui sont évanescentes, et aussi afin de stabiliser les produits après les différentes étapes de production.

3) Nous appliquons ensuite, dans un délai très court, une peinture polyester de qualité qualicoat par projection électrostatique.

4) Puis une cuisson au four à 190° C pendant 10 minutes.



Entretien :

Il est important d'entretenir vos produits, pour leur aspect, leur durabilité et pour atténuer le vieillissement naturel de la peinture polyester.

Il vous faut utiliser une éponge non abrasive, une eau claire, un produit de nettoyage inerte proche d'un Ph de 7.

Nous conseillons cet entretien 3 à 4 fois par an et Il est impératif après entretien de faire un bon rinçage de votre produit et de l'essuyer.

Il ne faut en aucun cas utiliser de produits à base de solvant ou de produits agressifs, de faire un lavage avec un appareil haute pression, de faire un entretien si les surfaces à nettoyer sont chaudes ou exposées depuis longtemps au soleil.

Pourquoi l'aluminium ?



- ➡ C'est un produit durable (100 % recyclable et écoresponsable).
- ➡ C'est un produit pratique et léger ce qui permet une réduction des efforts lors de la manipulation.
- ➡ L'aluminium permet un gain de temps ; en effet, l'aluminium ne requiert pas d'entretien.
- ➡ Nos produits en aluminium n'ont pas besoin d'être rentrés en hiver. Ils sont prévus pour rester dehors toute l'année grâce à notre procédé de fabrication et nos peintures polyester.
- ➡ L'aluminium participe à la réduction de l'empreinte écologique.
- ➡ L'aluminium réduit les risques de blessures lors des manipulations (pas d'échardes possibles comme dans le bois).
- ➡ L'aluminium permet une réduction de la casse des produits comme pour le taquet et limite son usure dans le temps. Nous vous offrons ainsi la possibilité de faire des économies, mais aussi d'ajouter une plus value en permettant une grande variabilité en couleurs (taquets, chandeliers, soubassement, etc...).
- ➡ Avec l'aluminium nous réalisons des produits multifonction, une harmonie dans le design des équipements.
- ➡ L'aluminium nous permet de vous offrir une différenciation, un design unique et original, des obstacles thématiques, variés, éducatifs et évolutifs. Vous pouvez ainsi avec nos produits vous identifier sur vos concours (valeurs, concept, racines, régions, ...).

4. Les chandeliers :



Décor N20 + marque

LES DIMENSIONS :

Nos chandelles se déclinent en 3 hauteurs soit

- Club : Hauteur : 1500 mm
- Amateur : Hauteur : 1750 mm
- Pro : Hauteur 1980 mm


2 largeurs possibles :

- 570 mm et 770 mm (sauf Pro uniquement 570 mm)
- Poids amateur 570, environ 20 kg


Descriptif :

Profils verticales aluminium 70 x 65 mm épaisseur 35/ 10 ème
 Protection haute du chandelier épaisseur 8 mm
 Remplissage tôle aluminium 30/10 ème
 Pieds acier pour une bonne stabilité traité anticorrosion
 Visseries inox.
 Finition sablage + peinture polyester ou finition sablage + thermolaquage peinture polyester+ impression numérique
 Fanions en PVC extrudé teinté pleine masse épaisseur 3mm

Quelques décors possibles



Décor N6



Décor N21



Décor N22



Décor Personnalisé N23 sur chandeliers Amateur

4. Les chandeliers :



Réalisation pour le CDE de l'Yonne
Chandeliers Amateur largeur 570 mm



Décor Arlequin P06
sur chandeliers Amateur



Décor P03 sur amateur

Quelques décors possibles



P01



P02



P03




P04



P05



P06



P07



P08



P09



P10



P11

5. Les soubassements :

LES DIMENSIONS :

Hauteur 550 mm

2 largeurs : 990 mm ou 1800 mm environ

Poids 550 x 990 environ 7 Kg

Possibilité de les réaliser à vos dimensions

Descriptif :

Profils verticaux aluminium 70 x 65 mm épaisseur 35/ 10 ème

Protection haute du soubassement plat aluminium épaisseur 8 mm

Remplissage tôle aluminium 30/10 ème

Pieds acier pour une bonne stabilité traité anticorrosion

Visseries inox.

Finition sablage + peinture polyester ou sablage + thermolaquage peinture polyester + impression numérique.



Décor Personnalisé 990 mm
découpé



Décor Personnalisé 1800 mm
imprimé numériquement

6. Les classiques :

LES DIMENSIONS :

Chandeliers et chandelles :

- Club : Hauteur : 1500 mm
- Amateur : Hauteur : 1700 mm
- Pro : Hauteur 1980 mm

Chandeliers 2 largeurs possibles : 570 mm et 770 mm

Soubassements :

- Hauteur 550 mm et 2 largeurs, 990 mm ou 1800 mm

Cavalletis :

- Hauteur, largeur 500 x 500 mm longueur 3000 mm

Descriptif :

Profils aluminium verticaux 70 x 65 mm épaisseur 35/ 10 ème

Visseries inox, finition sablage

+ thermolaquage peinture polyester

Chandeliers :

Remplissage barreaudage aluminium de 80 x 20 mm avec angle arrondi, Pieds aluminium en profil horizontale pour chandelier et Soubassement 80 x 40 mm finition par embout polyamide.

Chandelles :

Pieds acier pour une bonne stabilité traité anticorrosion

+ thermolaquage peinture polyester (poids environ 10 kg amateur)

Soubassements :


Lisses horizontales de 80 x 20 mm

Cavallettis :

Pieds en profil aluminium de 100 x 100 mm, barre aluminium 95 mm



Modèle C01 Amateur
largeur 570 mm



Les
chandelles



Pourquoi la fibre composite ?

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Notre panneau fibre composite est un nouveau matériau écologique

- Produit recyclé - 100% recyclable
- Respecte l'environnement
- Utilisation : - coloris naturel de base intérieur/extérieur

COMPOSITION

- Mélange 30% fibres végétales + 45% polymères + 25% d'additifs - formulation expansée - ne contient pas de produit dangereux ni toxique ni formaldéhyde.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Esthétique - léger - résistant - étanche - autoextinguible - imputrescible - ne se déforme pas - ne se fend pas - ne forme pas d'échardes - résistant au chaud, au froid et aux intempéries - anti uv - isolant électrique - sans odeur - non toxique réutilisable - durabilité exceptionnelle - excellente usinabilité - se travaille comme le bois.

APPLICATIONS

- Particulièrement adapté en milieu humide (cuisine, salle-de-bain, pool house, etc ...)
mais aussi pour : aménagement bateaux, coffrage, casiers, cabines, vestiaires, signalisation, panneaux publicitaires, barrières acoustiques, entourages de portes et fenêtres, volets, impression, palissades, stands.



Pourquoi la fibre composite ?

Notre Fibre composite est associée à une ossature aluminium porteuse

- ➡ C'est un produit durable (100 % recyclé et écoresponsable, donc entièrement recyclable).
- ➡ C'est un produit pratique et léger ce qui permet une réduction des efforts lors de la manipulation.
- ➡ Nos produits en aluminium et fibre composite n'ont pas besoin d'être rentrés en hiver. Ils sont prévus pour rester dehors toute l'année grâce à notre procédé de fabrication et nos peintures polyester.
- ➡ La fibre composite participe à la réduction de l'empreinte écologique.
- ➡ L'aluminium et la fibre composite réduisent les risques de blessures lors des manipulations (pas d'échardes possibles comme dans le bois).
- ➡ L'ossature aluminium permet une réduction de la casse des produits comme pour le taquet et limite son usure dans le temps. Nous vous offrons ainsi la possibilité de faire des économies, mais aussi d'ajouter une plus-value en permettant une grande variabilité en couleurs (taquets, chandeliers, soubassement, etc...).
- ➡ Avec l'aluminium et le composite nous réalisons des produits multifonction, une harmonie dans le design des équipements.
- ➡ L'aluminium nous permet de vous offrir une différenciation, un design unique et original, des obstacles thématiques, variés, éducatifs et évolutifs. Vous pouvez ainsi avec nos produits vous identifier sur vos concours (valeurs, concept, racines, régions, ...).

7. Les obstacles en fibre composite :

LES DIMENSIONS :


Hauteur : 2000 mm environ sur le modèle Super U

Largeur : 800mm environ sur le modèle Super U

Les dimensions peuvent varier en fonction des modèles demandés



7. Les obstacles en fibre composite :



8. Les barres et palanques aluminium :

LES DIMENSIONS

Les barres sont de diamètre 95 mm épaisseur 25/ 10 ème
Profil en mousse à l'intérieur pour éviter les vibrations
Capuchon collé EPDM (caoutchouc de type bateau pneumatique haute résistance choc et UV)
Les palanques profils de 130 x 26 mm épaisseur 2mm
Finition par bouchon en aluminium

Nos barres et palanques se déclinent en :
longueur 3500 mm poids constant de 7,5 kg
longueur 3000 mm poids constant de 6,3 kg
longueur 1500 mm poids constant de 3,2 kg
longueur 1000 mm poids constant de 2,1 kg
Possibilité de faire en longueur à la demande
Poids au mètre environ 2,1 kg

Livrable en aluminium brut ou finition sablage + thermolaquage peinture Polyester.

LE PLUS

Nos barres sont également garnies de mousse à l'intérieure anti vibration pour ressembler le plus possible au bruit de barre en bois. Elles sont fermées par un capuchon collé polyuréthane en EPDM (caoutchouc de type bateau pneumatique haute résistance UV, etc...), et sont étanches.

QUE CONCLURE ?

En résumé, nos barres aluminium constituent un produit innovant pour le monde de l'équitation par leur praticité, leurs couleurs variées et surtout par leur poids constant et facilement manipulable !

Un réel plus pour les moniteurs d'équitation et leur santé !!!

Mais aussi pour le bien-être du couple cavalier/cheval.



Coupe de la barre avec mousse et capuchon collé EPDM anti-vibration.
Procédé breveté INPI



9. Les barres bois : en hors coeur

LES DIMENSIONS

Les barres sont de diamètre 95 mm environ.

Nos barres se déclinent en : 3m50

Les barres en bois sont peintes en nos ateliers aux couleurs des obstacles que nous fabriquons.



10. Les taquets et Block-Jump :

Descriptif :

Fabrication en fonderie d'aluminium pour sa durée de vie par rapport à du PVC.

Finition brut ou finition sablage + thermolaquage peinture polyester.

Adaptable sur 99% des chandeliers d'autres marques et breveté INPI



Normalisée FFE avec une profondeur de 20 mm
Finition brut ou peint polyester.

(Pour respecter la norme la profondeur doit être entre 18 à 22 mm)



Vue côté palanque



Vue côté barre



Vue côté palanque



Vue côté des joncs



Vue de la profondeur 20 mm
(Norme 18 à 22 mm)



Taquet de sécurité en fonderie d'aluminium avec ressort de sécurité.




Block-Jump en fonderie d'aluminium (bloqueur de hauteur de barre) destiné aux chefs de paddocks



Attention ce produit ne peut pas rester en permanence en extérieur risque de blocage de la serrure

11. Les + produits :

Fanion en polyamide teinté masse blanc ou rouge
(Positionnement intérieur ou extérieur du chandelier)




Passage pour les mains, pour un équilibre afin d'avoir une manipulation aisée.

Plat de protection haut épaisseur 8mm

Renfort de structure



Chambre réduite côté joncs pour éviter les nids de guêpes par exemple



Angle arrondi pour protéger le cheval ou le cavalier

Usinage des trous de Jonc avec marquage de hauteur
Repérage par un usinage en paire et en quinconce


Usinage des trous de Jonc jusqu'en bas pour chetland




Rangement ou chargeur pour 4 taquets maxi



Fixation du pied par vis inox et trou d'évacuation pour l'eau et le sable



Pieds incurvés pour une meilleure stabilité dans le sable



Trou pour planter des piquets en cas de grands vents

Photo d'une barre en bois cassée
risque de blessures



Photo d'une barre aluminium brut pliée
pas ou peu de risque de blessure



Photo de l'usure de taquet en PVC utilisation 2 ans



Pas ou peu d'usure du taquet en aluminium utilisation 4 ans

Nos taquets peuvent se retourner et se fixer sur un mur. Vous pouvez les utiliser pour poser vos cuir afin que ceux-ci ne se déforment pas comme sur une vis ou un clou



12. Le podium :

DIMENSIONS

L'ensemble au sol fait 1360 mm x 450 mm environ.

Les dimensions de marches sont d'environ :

La marche n° 1 = 450 x 450 x 450 mm a un poids de 8,5 kg environ

la marche n° 2 = 245 x 430 x 430 mm a un poids de 6,5 kg environ

la marche n° 3 = 185 x 430 x 430 mm a un poids de 5,5 kg environ

Ensemble rangé 450 x 450 x 450 mm poids environ 21 kg

Descriptif :


Plaques d'aluminium de 5 mm soudées + finition sablée + thermolaquage peinture polyester + numéros découpés jet d'eau

Possibilité de personnalisation à l'image de votre club ou écuries avec votre logo ou le nom de votre écurie. Il est à noter que votre personnalisation est faite, soit par découpe jet d'eau du décor, soit par l'impression numérique du motif (dimension 300mm x 200mm).

UN PLUS NON NÉGLIGEABLE

En effet, ce podium se compose de 3 marches emboîtables. Les marches n°2 et n°3 se rangent dans la marche n°1.

De cette manière, l'ensemble des marches emboîtables représente un faible encombrement et une optimisation lors du rangement



Procédé breveté INPI



Principe de rangement



13. Le porte-selle :



Accessoire innovant : porte-selle pliable !!!

Nous proposons un porte-selle **pliable**, qui va vous simplifier la vie pour installer votre équipement d'équitation lorsque vous préparez votre cheval ! Grâce à sa forme ergonomique, vous pouvez le replier vers le haut et ainsi le transporter facilement en y laissant vos accessoires (filet, bombe, licol ...).

LES ATOUTS

Nous avons mis un point d'honneur à donner un faible encombrement à notre porte-selle pliable. Il est aussi possible de le replier vers le bas lorsqu'il est posé sur la porte du box, de façon à ce qu'il ne soit pas dans le passage de votre cheval.

Descriptif :

Le porte-selle est constitué d'une assise protégée d'un **caoutchouc** pour la selle, d'un premier crochet sur lequel vous pouvez accrocher bombe, filet, licol... ainsi qu'un deuxième crochet à l'arrière permettant d'accrocher de la même façon filet, bombe, etc... Enfin notre porte-selle ne comporte aucune pièce détachable sans outils spécifiques. Finition sablage + thermolaquage peinture polyester, visserie inox, bouchons polyamide collés.

LES PETITS PLUS

- > possibilité de marquage sur le porte-selle pour apposer un prénom
- > possibilité de sécuriser votre porte-selle en concours par un antivol ou un cadenas



14. Les tréteaux de selle :



Nous proposons également des tréteaux de selles, pour transporter votre selle comme par exemple dans votre voiture (petit modèle) sans devoir la poser dans le coffre endésordre ; de ce fait, elle ne pourra pas s'abîmer lors du transport (protection des quartiers), ou bien aussi pour la ranger tout simplement avec vos accessoires (moyen et grand modèle).

Ces tréteaux de selles sont disponibles en plusieurs formats;

- Grand format : 1010 mm de haut, 700 mm de large, 3 kg.
- Moyen format : 740 mm de haut, 700 mm de large, 2,6 kg.
- Petit format : 450 mm de haut, 700 mm de large, 1,8 kg.

Structure en aluminium soudé, crochet et barre pour poser des accessoires, protection de l'assise par un caoutchouc, finition sablage + thermolaquage peinture polyester + bouchons polyamide collés.

15. Les clôtures en aluminium ou en PVC blanc :



Clôture PVC

Clôture en aluminium ou PVC (PVC modèle économique)


Possibilité de mettre 2 ou 3 lisses dans la hauteur

Ecartement maxi entre les poteaux en PVC 2000 mm

Ecartement maxi entre les poteaux en aluminium 3000 mm

Fixation à enterrer pour les poteaux PVC

Fixation à enterrer ou à visser par vis spécifique pour l'aluminium



Section aluminium :

Poteau 100 x 100 ou 150 x 150 mm

Lisses 126 x 40 mm renforcé



Section PVC blanc :

Poteau 120 x 120 mm

Lisses 130 x 35 mm



16. Quelques réalisations personnalisées :

Fabrication de bas-flanc en aluminium et aménagement d'un home car



Porte de grange ou portail



Autres modèles de portails ou portes de grange sur

www.rothe.fr

Trophée personnalisé



17. Les nuances

Peinture polyester aspect fine structure



18. Les goodies :



Sac en toile tressé noir avec logo imprimé
dimensions hors lanières environ 620 x 360 mm
épaisseur 70 mm



Sac de voyage 100% coton avec logo brodé
dimensions hors lanières environ 500 x 350 mm
épaisseur 300 mm



Tapis de selles



Sac en nylon avec logo imprimé
dimensions hors lanières environ 400 x 350 mm
Idéal pour protection d'une bombe



Mini Enceinte bluetooth
diamètre 50 mm
hauteur 55 mm



Trophée aluminium
hauteur environ 200 mm
largeur environ 200 mm



Stylo bille encre noir



Flots
hauteur 460 mm
rosace diamètre 130 mm



Ekestre

ZI Bel Air, 7 rue des Gauzys
89400 CHENY France
Tel : 06 11 61 52 10
ekestre@ekestre.fr
www.ekestre.fr

Remerciements pour les photos :
Kréalise photographie
Ecurie Laurie Ragon
Ecurie Christel Boulard
Mme Violaine Goudal
CDE de l'Yonne
CDE du Doubs
Haras des Courlis
Haras du Cottard
Jumping d'Auxerre
ACE St Sauveur